



**การเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอก
มีส่วนร่วมในการดำเนินงาน
ปีงบประมาณ พ.ศ.2565**

โรงเรียนบ้านดอนแดงดอนน้อยวิทยา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต 1
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ

การร่วมวางแผน ร่วมดำเนินการ ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

ภาพการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา พ.ศ.2565











ภาพการประชุมผู้ปกครอง











ที่ ศธ ๐๔๐๒๕.๐๕.๐๘/ว๗๙



โรงเรียนบ้านดอนแดงดอนน้อยวิทยา
ตำบลดอนหัน อำเภอเมืองขอนแก่น
จังหวัดขอนแก่น ๔๐๒๖๐

๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕

เรื่อง เชิญประชุมผู้ปกครองนักเรียน

เรียน ผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้น อนุบาล ๑ - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓

ด้วยโรงเรียนบ้านดอนแดงดอนน้อยวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ ได้กำหนดการประชุมผู้ปกครองนักเรียน เพื่อแจ้งความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับนโยบายการศึกษา ตลอดจนร่วมวางแผนหรือแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน ในภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ทางโรงเรียนขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมประชุม ในวันพุธ ที่ ๑๑ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนบ้านดอนแดงดอนน้อยวิทยา

จึงเรียนมาเพื่อทราบและขอเชิญเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน

ขอแสดงความนับถือ

(นายณราฐ รัมศิริ)

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนแดงดอนน้อยวิทยา

โรงเรียนบ้านดอนแดงดอนน้อยวิทยา

โทร. ๐๔๓-๔๗๒๑๐๐ , ๐๘๔-๘๑๗๓๖๔๐

ที่ ศธ ๐๔๐๒๕.๐๕.๐๘/ว๘๔



โรงเรียนบ้านดอนแดงดอนน้อยวิทยา
ตำบลคอนหัน อำเภอเมืองขอนแก่น
จังหวัดขอนแก่น ๔๐๒๖๐

๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๕

เรื่อง เรียนเชิญประชุม

เรียน นายบุญเลี้ยง นามปัญญา ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา จำนวน ๑ ชุด

ด้วย โรงเรียนบ้านดอนแดงดอนน้อยวิทยา มีข้อราชการที่จะนำเรียนเพื่อทราบ เพื่อปรึกษาหารือร่วมกันและเพื่อเป็นแนวทางการดำเนินงานของโรงเรียน และเรื่องอื่นๆ ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

จึงขอเรียนเชิญ ท่านเข้าร่วมประชุม วันศุกร์ ที่ ๒๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ - ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านดอนแดงดอนน้อยวิทยา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขอขอบคุณล่วงหน้ามา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

(นายนราวุธ รามศิริ)

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนแดงดอนน้อยวิทยา

โรงเรียนบ้านดอนแดงดอนน้อยวิทยา
โทร. ๐๔๓-๕๗๒๑๐๐, ๐๘๔-๘๑๗๓๖๔๐

ที่ ศธ ๐๔๐๒๕.๐๕.๐๘/๑๐๑



โรงเรียนบ้านดอนแดงดอนน้อยวิทยา
ตำบลคอนหัน อำเภอเมืองขอนแก่น
จังหวัดขอนแก่น ๔๐๒๖๐

๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๕

เรื่อง เรียนเชิญเป็นกรรมการสอบคัดเลือกครูอัตราจ้าง

เรียน นายบุญเลี้ยง นามปัญญา

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงาน ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง
จำนวน ๑ ชุด

ด้วยโรงเรียนบ้านดอนแดงดอนน้อยวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น
เขต ๑ จะดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ ครูผู้สอน จำนวน ๑ อัตรา

จึงขอเรียนเชิญท่าน เป็นคณะกรรมการสอบคัดเลือกใน วันพุธ ที่ ๑๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕
เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านดอนแดงดอนน้อยวิทยา ขอขอบคุณท่านที่ให้ความอนุเคราะห์
ด้วยดีตลอดมา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายนราวุธ งามศิริ)

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนแดงดอนน้อยวิทยา

โรงเรียนบ้านดอนแดงดอนน้อยวิทยา

โทร. ๐๔๓-๔๗๒๑๐๐ , ๐๘๔-๘๑๗๓๖๔๐

ที่ ศธ ๐๔๐๒๕.๐๕.๐๘/ว๑๐๖



โรงเรียนบ้านดอนแดงดอนน้อยวิทยา
ตำบลคอนหัน อำเภอเมืองขอนแก่น
จังหวัดขอนแก่น ๔๐๒๖๐

๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๕

เรื่อง เรียนเชิญเป็นเกียรติต้อนรับบุคลากรทางการศึกษา

เรียน นายลี มีทา คณะกรรมการสถานศึกษา

ด้วย โรงเรียนบ้านดอนแดงดอนน้อยวิทยา ได้จัดงานต้อนรับบุคลากรทางการศึกษา จำนวน ๒ ท่าน

จึงขอเรียนเชิญ ท่านเป็นเกียรติต้อนรับบุคลากรทางการศึกษา วันอังคาร ที่ ๒๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๑๑.๓๐ น. ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านดอนแดงดอนน้อยวิทยา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขอขอบคุณล่วงหน้ามา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

(นายนราวุธ รามศิริ)

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนแดงดอนน้อยวิทยา



ที่ ศธ ๐๔๐๒๕.๐๕.๐๙/๘๙



โรงเรียนบ้านดอนแดงดอนน้อยวิทยา
ตำบลดอนหัน อำเภอเมืองขอนแก่น
จังหวัดขอนแก่น ๔๐๒๖๐

๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ให้วิศวกรตรวจสอบการต่อเติมอาคารเรียน

เรียน นายองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานการประชุมคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

๑ ฉบับ

ด้วยโรงเรียนบ้านดอนแดงดอนน้อยวิทยา จะดำเนินการต่อเติมอาคารเรียน สปช ๑๐๔/๒๖ ขนาด ๔ ห้องเรียน ได้ทุนโล่ง เป็นห้องประชุม ห้องพักรูและห้องสมุด ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ทางโรงเรียนจึงขอความอนุเคราะห์ให้วิศวกรจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นตรวจสอบและรับรองแบบแปลนการต่อเติมอาคารเรียนดังกล่าว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายนราวุธ รัมศิริ)

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนแดงดอนน้อยวิทยา

โรงเรียนบ้านดอนแดงดอนน้อยวิทยา

โทร : ๐๘๔-๘๑๗-๓๖๔๐/๐๙๖-๘๙๕-๙๗๐๔

ที่ ศธ ๐๔๐๒๕.๐๕.๐๙/๘๘



โรงเรียนบ้านดอนแดงดอนน้อยวิทยา
ตำบลดอนหัน อำเภอเมืองขอนแก่น
จังหวัดขอนแก่น ๔๐๒๖๐

๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์รถกระบะเข้า

เรียน นายกองค้การบริหารส่วนตำบลดอนหัน

ด้วยโรงเรียนบ้านดอนแดงดอนน้อยวิทยา ได้รับบริจาคไม้พาเลท จากบริษัท ขอนแก่น
บริวเวอรี่ จำกัด ในการดำเนินโครงการศูนย์ฝึกอบรมและออกแบบเฟอร์นิเจอร์ไม้ ภายใต้แบรนด์ Sumbaisit
by dondang สนับสนุนโดย บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)

ทางโรงเรียนจึงขอความอนุเคราะห์รถกระบะเข้าจากองค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัน เพื่อทำ
การขนไม้พาเลท ณ บริษัท ขอนแก่นบริวเวอรี่ จำกัด ถนนขอนแก่น - โพนทอง ตำบลท่าพระ อำเภอเมือง
ขอนแก่น ขอนแก่น ในวันจันทร์ ที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐ น.

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายนราวุธ งามศิริ)

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนแดงดอนน้อยวิทยา

โรงเรียนบ้านดอนแดงดอนน้อยวิทยา

โทร : ๐๘๔-๘๑๗-๓๖๔๐/๐๙๖-๘๙๕-๙๗๐๔

ที่ ศธ ๐๔๐๒๕.๐๕.๐๙/๙๗



โรงเรียนบ้านดอนแดงดอนน้อยวิทยา
ตำบลดอนหัน อำเภอเมืองขอนแก่น
จังหวัดขอนแก่น ๔๐๒๖๐

๙ มิถุนายน ๒๕๖๕

เรื่อง ขอบความอนุเคราะห์รถกระบะเข้า

เรียน นายกองจัดการบริหารส่วนตำบลดอนหัน

ด้วยโรงเรียนบ้านดอนแดงดอนน้อยวิทยา จะดำเนินการตัดต้นไม้จำนวน ๓ ต้น เนื่องจากต้นไม้อาจโค่นล้มจากลมพายุและเป็นอันตรายต่อนักเรียน

ทางโรงเรียนจึงขอความอนุเคราะห์รถกระบะเข้าจากกองจัดการบริหารส่วนตำบลดอนหัน เพื่อทำการตัดต้นไม้ดังกล่าว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายนราวุธ รามศิริ)

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนแดงดอนน้อยวิทยา

โรงเรียนบ้านดอนแดงดอนน้อยวิทยา

โทร : ๐๘๔-๘๑๗-๓๖๔๐/๐๙๖-๘๙๕-๙๗๐๔



ที่ ขก ๕๑๐๐๕/ ๕๖๕

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
ถนนหน้าเมือง ขก ๔๐๐๐๐

๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๕

เรื่อง การขอความอนุเคราะห์วิศวกรตรวจสอบการต่อเติมอาคารเรียน

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนแดงดอนน้อยวิทยา

อ้างถึง หนังสือโรงเรียนบ้านดอนแดงดอนน้อยวิทยา ที่ ศธ ๐๔๐๒๕.๐๕.๐๙/๘๙ ลงวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕

ตามหนังสือที่อ้างถึง โรงเรียนบ้านดอนแดงดอนน้อยวิทยา ได้ขอความอนุเคราะห์วิศวกรตรวจสอบการต่อเติมอาคารเรียน เพื่อตรวจสอบความปลอดภัยของโครงสร้างอาคารเดิมที่จะดำเนินการต่อเติม นั้น

ฝ่ายออกแบบ ส่วนวิศวกรรมการก่อสร้าง สำนักช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นได้สำรวจอาคารดังกล่าวแล้ว พบว่าอาคารดังกล่าวเป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ๒ ชั้น ได้ถูกละทิ้ง การต่อเติมห้องชั้นใต้ถุนเป็นห้องประชุมหรือห้องอื่น ๆ สามารถทำได้ แต่ไม่แนะนำให้เพิ่มน้ำหนักลงบนโครงสร้างเดิม ให้ทำเป็นระบบพื้นรับน้ำหนักและกันห้องด้วยระบบผนังเบาทั้งหมด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายพงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

สำนักช่าง ส่วนวิศวกรรมการก่อสร้าง ฝ่ายออกแบบ

โทร. ๐-๔๓๒๔-๑๔๔๐

โทรสาร. ๐-๔๓๒๔-๑๔๔๐

- ทราบ

- สมอคุณเศรษฐธรรมา ช่างสถาปัตย์

คุณเศรษฐธรรมา สังกะดี และ

คุณเศรษฐธรรมา ช่างเขียนแบบ

ตั้งแต่วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๕

สพป. ขก. ๑ ต่อไป

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”

๒๗ มิ.ย. ๖๕

ร่วมติดตามประเมินผล

กิจกรรมเปิดชั้นเรียน (open class)







